



**KLNIKA ZA OČNE BOLESTI  
KLNIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB  
MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU**  
Predstojnik: Doc.dr.sc. Tomislav Jukić


## EKSCIZIJA TUMORA KARUNKULE

Poštovani,

Ekscizija tumora karunkule kirurški je zahvat kojim se uklanja izraslina nepoznatog podrijetla na karunkuli. Uklanjanjem navedene tvorbe i njenom patohistološkom analizom dolazimo do konačne dijagnoze, a time i do neophodnih informacija za Vaše, eventualno, daljnje liječenje.

### KAKO SE ZAHVAT IZVODI?

Operacija se obavlja u lokalnoj/lokalnoj-potenciranoj/općoj anesteziji tako da se izbjegne bol. Novotvorina se odstranjuje tako da se zdravo tkivo rekonstruira po slojevima. Odstranjeni materijal pošalje se na patohistološku analizu. Cijeli postupak traje u prosjeku 60-ak minuta. Nakon operacije potrebno je 2-3 sata mirovati u krevetu uz nošenje kompresivnog zavoja.



Različite prezentacije tumora karunkule koje zahtijevaju kirurško liječenje

### KAKO MI EKSCIZIJA TUMORA KARUNKULE MOŽE POMOĆI I ŠTO AKO SE NE PROVEDE?

Navedenim postupkom se u cijelosti nastoji ukloniti tumorsko tkivo što u nekim slučajevima znači izlječenje, a u drugim ograničenje tumorskog rasta i smanjenje dodatnog, lokalnog oštećenja okolnog, zdravog tkiva.

### **MOGUĆI RIZICI**

Kao i svi medicinski postupci i ovaj ima mogućnost komplikacija. Moguće je krvarenje iz mesta reza, ali ta krvarenja su obično manja i osim pritiska za zaustavljanje ne zahtijevaju drugih mjera liječenja. Rjeđe u kasnjem poslijoperacijskom razdoblju nastane ožiljkasta deformacija tkiva što zahtijeva kiruršku korekciju. Moguće je recidiv lezije što će trebati kasnije liječiti.

### **MOGUĆNOSTI ZAMJENE ZA PREPORUČENI POSTUPAK :**

Ukoliko se ne izvrši kirurški zahvat, postoje određeni alternativni tipovi liječenja jer su određeni tipovi novotvorina osjetljivi na radio i/ili kemoterapiju.