



**KLINIKA ZA OČNE BOLESTI
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU**
Predstojnik: Doc.dr.sc. Tomislav Jukić

EVISCERACIJA

Poštovani,

Evisceracija je kirurški zahvat uklanjanja sadržaja očne jabučice (leće, žilnice, mrežnice, staklastog tijela, ponekad i rožnice) uz očuvanje bjeloočnice i vanjskih očnih mišića.

KAKO SE ZAHVAT IZVODI?

Postupak evisceracije obavlja se u općoj anesteziji tako da se izbjegne bol. Ukloni se sadržaja očne jabučice (leće, žilnice, mrežnice, staklastog tijela, ponekad i rožnice) uz očuvanje bjeloočnice i vanjskih očnih mišića. Postavi se drenaža ili implant. Cijeli postupak traje otprilike sat vremena.

KAKO MI EVISCERACIJA MOŽE POMOĆI I ŠTO AKO SE NE PROVEDE?


Navedenim postupkom se u cijelosti uklanja sadržaj Vaše očne jabučice čime se liječe dotadašnje tegobe (upala svih očnih ovojnica, otporna na antibiotike / bolnost i sljepoča skvrčenog oka) postiže izlječenje i u konačnici postiže bolji kozmetski rezultat, zaustavlja se lokalno i sitemsko širenje (metastaziranje) tumora.



Stanje po evisceraciji s konformerom na svom mjestu



Različite proteze



Konačni izgled po aplikaciji proteze

MOGUĆI RIZICI

Moguća je pojava lokalnog krvarenja, ali ta krvarenja su obično manja i osim pritiska za zaustavljanje ne zahtijevaju druge mjere liječenja. Znatno rjeđe može doći do krvarenja u očnu šupljinu što može zahtijevati i kiruršku intervenciju. Također može doći do oštećenja zdravog orbitnog sadržaja, kao i upale u očnoj šupljini.

KOMPLIKACIJE NAKON UKLANJANJA SADRŽAJA OČNE JABUČICE I LIJEČENJE

Skvrčavanje spojničkih svodova, u slučaju neredovitog nošenje konformera. Pomak implanta prema van zbog infekcije ili slabog cijeljenja rane.

NEMA MOGUĆNOSTI

ZAMJENE ZA PREPORUČENI

POSTUPAK.

